



henrimar

MAIS PISCINA EM SUA VIDA

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Nossa História

Tudo começa lá atrás em 1988, há mais de 30 anos, como um sonho. E hoje, a HENRIMAR está orgulhosa em ser uma das maiores empresas de piscinas de fibra do Brasil. A única do segmento que possui a certificação ISO 9001.

Durante esses anos, a HENRIMAR já instalou mais de 2 milhões de m² de lâminas d'água. São 17 modelos diferentes de piscinas em mais de 60 tamanhos, com linhas que vão desde as piscinas com mais de 10 metros, até as compactas, infantis e spas. Além disso, oferece ainda uma linha completa de equipamentos e acessórios.

Em 2015, a fim de expandir tanto sua capacidade produtiva quanto a dinâmica logística, a HENRIMAR inaugurou sua nova fábrica na cidade de Araraquara-SP, centro geográfico do estado de São Paulo, triplicando sua estrutura e tornando-se a maior área fabril do segmento no país.

Entre tantas inovações, em 2016 a HENRIMAR lançou seu programa de franquias. O projeto piloto começou pelo estado de SP e hoje a rede já possui mais de 20 lojas franqueadas, com ampliação prevista para o mercado nacional a partir de 2019.

Em 2017, a HENRIMAR incorporou em sua família, a Linha de Piscinas Talise, uma nova marca do grupo, com novo modelo de fabricação, criado para ser uma alternativa mais acessível para um nicho do público alvo, que deseja realizar o sonho de ter uma piscina em sua área de lazer com condições ao alcance do seu orçamento. E no final de 2018, mais uma inovação, a Linha Evolution. Uma revolução no mercado de piscinas de fibra.

Em 2019, a HENRIMAR continua com novos desafios, novas mudanças, novos caminhos a serem traçados e se prepara para não deixar de ousar e inovar.

Você conhece nesse catálogo, em primeira mão, o lançamento da linha Beach, a única piscina em que você escolhe o tipo de acabamento: gel ou revestimento de PVC.

Acesse nosso site e conheça mais sobre essa trajetória de sucesso, veja os diferenciais e a importância em ter a ISO 9001, promoções e o Clube da Piscina, programa de fidelidade que traz vantagens e benefícios. HENRIMAR - Mais de 30 anos colocando piscina em sua vida!



ABF

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE
FRANCHISING


ASSOCIADO

LINHA TROPICAL




BARREIRA QUÍMICA


LINHA HM




A linha HM adota uma tecnologia na produção de suas piscinas com a aplicação de uma segunda camada com a aplicação de uma segunda camada, **Barreira Química** (Éster Vinílico), conforme figura ao lado. Com essa proteção, proporcionamos uma maior durabilidade no acabamento (cor), podendo assim garantir **12 anos** na estrutura e **18 meses** no Gel Coat (cor).



LINHA TP



Na linha Talise também é adotada a aplicação de uma segunda camada protetora, conforme figura ao lado, proporcionando uma garantia de **10 anos** na estrutura e **12 meses** no Gel Coat (cor).




MODELOS DE PISCINAS


TODOS OS MODELOS ESTÃO DISPONÍVEIS NAS CORES AZUL E BRANCO

LINHAS HM E TP


Linha Relax




901 34.800 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,00m C: 9,00m
A: 3,60m B: 8,60m




801 27.000 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,60m C: 8,00m
A: 3,20m B: 7,60m



701 20.300 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,20m C: 7,00m
A: 2,84m B: 6,64m




601 14.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,80m C: 6,00m
A: 2,44m B: 5,64m




501 9.100 litros
Profundidade: 1,25m
L: 2,39m C: 5,00m
A: 2,09m B: 4,70m

880 Plus




880 34.300 litros
Profundidade: 1,35m
L: 3,94m C: 8,86m L2: 3,42m
A: 3,50m B: 8,42m


Linha JP Dream




1003 35.700 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,00m C: 10,00m
A: 3,58m B: 9,58m




803 21.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,20m C: 8,00m
A: 2,82m B: 7,62m



703 14.800 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,80m C: 7,00m
A: 2,42m B: 6,62m




603 12.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,60m C: 6,00m
A: 2,22m B: 5,62m




503 7.800 litros
Profundidade: 1,30m
L: 2,20m C: 5,00m
A: 1,88m B: 4,68m

700 Stylus




700 22.100 litros
Profundidade: 1,35m
L: 3,47m C: 6,99m L2: 2,38m
A: 3,05m B: 6,57m


Linha Novitá




802 28.500 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,00m C: 8,02m
A: 3,58m B: 7,60m




702 20.400 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,52m C: 7,00m
A: 3,14m B: 6,62m



602 14.500 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,00m C: 6,02m
A: 2,62m B: 5,64m




502 9.300 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,51m C: 5,00m
A: 2,17m B: 4,66m



402 7.600 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,30m C: 4,30m
A: 2,00m B: 4,00m

750 Family



750 24.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,70m C: 7,50m
A: 3,30m B: 5,64m D: 1,33m


ATENÇÃO A HENRIMAR OBEDECENDO A NORMA ABNT 10339, EQUIPA SUAS PISCINAS DE INSTALAÇÃO COM 2 RALOS DE FUNDO INTERLIGADOS PARA CADA EQUIPAMENTO (BOMBA E SKIMMER)

MODELOS DE PISCINAS


TODOS OS MODELOS ESTÃO DISPONÍVEIS NAS CORES AZUL E BRANCO

LINHAS HM E TP


Linha Special




1000 45.400 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,50m C: 10,11m
A: 4,09m B: 9,69m




800 31.600 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,02m C: 8,02m
A: 3,60m B: 7,60m




600 18.800 litros
Profundidade: 1,35m
L: 3,20m C: 6,42m
A: 2,78m B: 6,00m



500 10.600 litros
Profundidade: 1,20m
L: 2,70m C: 5,02m
A: 2,36m B: 4,68m




450 8.700 litros
Profundidade: 1,20m
L: 2,50m C: 4,50m
A: 2,20m B: 4,20m




380 5.300 litros
Profundidade: 1,00m
L: 2,25m C: 3,80m
A: 1,95m B: 3,50m


Linha Requint




805 37.200 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,00m C: 8,00m
A: 3,64m B: 7,64m




705 26.900 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,50m C: 7,00m
A: 3,14m B: 6,64m




605 19.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,00m C: 6,00m
A: 2,66m B: 5,66m



505 14.600 litros
Profundidade: 1,30m
L: 2,50m C: 5,00m
A: 2,18m B: 4,68m




405 9.400 litros
Profundidade: 1,20m
L: 2,47m C: 4,45m
A: 2,15m B: 4,13m




305 5.300 litros
Profundidade: 0,90m
L: 2,25m C: 3,45m
A: 1,99m B: 3,19m

Linha Classic




1020 41.000 litros
Profundidade: 1,40m
L: 4,45m C: 10,16m
A: 4,00m B: 8,06m D: 1,51cm
4 disp. de hidromassagem




830 26.600 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,80m C: 8,00m
A: 3,42m B: 6,11m D: 1,36cm
4 disp. de hidromassagem


Linha Millenium




820 28.600 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,50m C: 8,00m L2: 4,50m
A: 3,12m B: 7,62m



720 24.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,50m C: 7,23m L2: 4,46m
A: 3,08m B: 6,81m



620 18.200 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,01m C: 6,22m L2: 3,83m
A: 2,65m B: 5,86m



520 10.300 litros
Profundidade: 1,30m
L: 2,52m C: 5,22m L2: 3,22m
A: 2,24m B: 4,94m

ATENÇÃO A HENRIMAR OBEDECENDO A NORMA ABNT 10339 EQUIPA SUAS PISCINAS DE INSTALAÇÃO COM 2 RALOS DE FUNDO INTERLIGADOS PARA CADA EQUIPAMENTO (BOMBA) E SKIMMER


Escalões, medidas e litragens aproximadas. Imagens ilustrativas. Para maiores informações consultar o site Henrimar.

MODELOS DE PISCINAS


TODOS OS MODELOS ESTÃO DISPONÍVEIS NAS CORES AZUL E BRANCO

LINHAS HM E TP


Linha Tropical




860
35.300 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,98m C: 8,85m L2: 4,29m
A: 3,60m B: 7,72m
6 disp. de hidromassagem



760
24.600 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,60m C: 7,76m L2: 3,84m
A: 3,24m B: 6,74m
4 disp. de hidromassagem




660
19.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,17m C: 6,51m L2: 3,49m
A: 2,79m B: 5,50m
4 disp. de hidromassagem




560
13.500 litros
Profundidade: 1,30m
L: 2,80m C: 5,52m L2: 3,26m
A: 2,48m B: 4,64m
4 disp. de hidromassagem


Linha Spa




260
3.500 litros
Profundidade: 0,90m
L: 2,60m A: 2,38m
6 disp. de hidromassagem



255
2.600 litros
Profundidade: 0,90m
L: 2,50m A: 2,28m
6 disp. de hidromassagem




215
2.000 litros
Profundidade: 0,90m
L: 2,12m A: 1,90m
6 disp. de hidromassagem




210
1.600 litros
Profundidade: 0,90m
L: 2,10m C: 2,01m
A: 1,90m B: 1,81m
4 disp. de hidromassagem

Linha Bella




555
12.500 litros
Profundidade: 1,30m
L: 3,50m C: 5,50m
A: 5,16m B: 3,15m




400
5.200 litros
Profundidade: 1,05m
L: 3,00m C: 4,00m
A: 3,68m B: 2,68m


Linha Confort



704
19.900 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,20m C: 7,00m
A: 2,86m B: 6,31m D: 1,60m
4 disp. de hidromassagem




604
14.400 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,80m C: 6,00m
A: 2,46m B: 5,35m D: 1,40m
4 disp. de hidromassagem



504
9.900 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,40m C: 5,00m
A: 2,10m B: 4,41m D: 1,29m
4 disp. de hidromassagem

625 Wave




625
17.800 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,20m C: 6,20m
A: 2,86m B: 5,86m
3 disp. de hidromassagem

Escalas, medidas e litragens aproximadas. Imagens ilustrativas. Para maiores informações consultar o site Henimar.


A HENIMAR OBEDECENDO A NORMA ABNT 10339 EQUIPA SUAS PISCINAS DE INSTALAÇÃO COM 2 RALOS DE FUNDO INTERLIGADOS PARA CADA EQUIPAMENTO (BOMBA) E SKIMMER

ATENÇÃO


Linha Infantil




310
2.800 litros
Profundidade: 0,60m
L: 1,80m C: 3,10m
A: 1,60m B: 2,90m




270
1.900 litros
Profundidade: 0,50m
L: 1,70m C: 2,70m
A: 1,49m B: 2,50m



250
1.450 litros
Profundidade: 0,47m
L: 1,50m C: 2,50m
A: 1,30m B: 2,32m




220
950 litros
Profundidade: 0,40m
L: 1,30m C: 2,20m
A: 1,15m B: 2,03m



315 Kids
3.500 litros
Profundidade: 0,70m
L: 1,90m C: 3,20m
A: 1,70m B: 3,00m



240 Kids
1.000 litros
Profundidade: 0,42m
L: 1,37m C: 2,34m
A: 1,25m B: 2,20m



320 Feijão
2.500 litros
Profundidade: 0,55m
L: 1,75m C: 3,20m
A: 1,35m B: 3,06m




Um novo conceito de piscina, a linha Evolution proporciona durabilidade e várias opções de acabamento, além da praticidade e rapidez na instalação.


CONHEÇA A LINHA EVOLUTION

LINHA EVOLUTION


MODELOS



621 17.600 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,79m C: 6,04m
A: 2,65m B: 5,70m




612 16.900 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,93m C: 6,09m
A: 2,59m B: 5,75m




615 16.900 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,87m C: 6,15m
A: 2,53m B: 5,73m

Escalões, medidas e litragens aproximadas. Imagens ilustrativas. Para maiores informações consultar o site Henrimar.

ESTAMPAS




PASTILHA MASTER




PASTILHA COBALTO




PASTILHA BLUE STONE



PASTILHA LISBOA



PASTILHA NATURAL STONE



PASTILHA DE VIDRO

ATENÇÃO A HENRIMAR OBEDECENDO A NORMA ABNT 10339 EQUIPA SUAS PISCINAS DE INSTALAÇÃO COM 2 RALOS DE FUNDO INTERLIGADOS PARA CADA EQUIPAMENTO (BOMBA) E SKIMMER

**A ÚNICA PISCINA
COM DUPLA
ESTANQUEIDADE
DO MERCADO**

**ACESSE NOSSO SIMULADOR
MONTE SUA PISCINA COM
A ESTAMPA QUE MAIS GOSTAR**
evolution.henrimar.com.br




LINHA BELLA


LANÇAMENTO

Linha Beach


Escalões, medidas e litragens aproximadas. Imagens ilustrativas. Para maiores informações consultar o site Henrimar.




813 23.300 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,20m C: 8,00m D: 1,10m
A: 2,82m B: 7,62m




713 18.500 litros
Profundidade: 1,40m
L: 3,00m C: 7,00m D: 1,00m
A: 2,64m B: 6,64m




613 15.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,80m C: 6,00m D: 0,90m
A: 2,44m B: 5,64m



513 9.500 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,30m C: 5,00m D: 0,80m
A: 1,96m B: 4,66m



413 7.100 litros
Profundidade: 1,40m
L: 2,00m C: 4,20m D: 0,60m
A: 1,68m B: 3,86m



313 4.600 litros
Profundidade: 1,30m
L: 1,90m C: 3,30m D: 0,40m
A: 1,60m B: 3,00m

ATENÇÃO A HENRIMAR OBEDECENDO A NORMA ABNT 10339 EQUIPA SUAS PISCINAS DE INSTALAÇÃO COM 2 RALOS DE FUNDO INTERLIGADOS PARA CADA EQUIPAMENTO (BOMBA E SKIMMER)

Mais uma vez a Henrimar traz novidades. Dessa vez é a nova Linha Beach. Uma linha com traços simples, mas não menos notáveis, que conta com prainha e escada e veio para valorizar ainda mais sua área de lazer. A Linha Beach é a primeira que a Henrimar fabricará nas 2 versões. Tanto as piscinas das linhas HM/TP com o acabamento tradicional em gel (branco ou azul), quanto da linha Evolution as 6 opções de estampa de revestimento em PVC.



EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Casa de Máquinas

Casa de máquinas com casco em polietileno, já montada, composta por filtro e bomba, registros, conexões, chave liga/desliga, kits para hidro, skimmer, cascata e aquecimento. Casco disponível nas cores azul e branco.



Linha de Filtros

A linha de filtros HENRIMAR está disponível em 5 modelos: HMF-28, HMF-35, HMF-45, HMF-55, HMF-65. Todos são compostos por reservatório em polietileno rotomoldado e válvula seletora de 6 vias. O conjunto filtrante tradicional é de areia, usado pela maioria dos instaladores de piscinas do Brasil, obedecendo à Norma NBR 103389 da ABNT.



Consulte o site da HENRIMAR para informações técnicas.

Bombas para Piscina com Pré-Filtro

Bombas autoescorvantes, fabricadas em ABS, disponíveis nos modelos HM-BPF 28 (1/4cv), HM-BPF 35 (1/3cv), HM-45 (1/2cv), HM-BPF 55 (3/4cv) e HM-BPF-65 (1cv).




Consulte o site da HENRIMAR para informações técnicas.

Acessórios para Casa de Máquinas

Fabricados em ABS virgem, 50mm soldável.

- A) Registro de Esfera com Luva de União e Esfera Autotravante
- B) Luva de União
- C) Flange



EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

Bombas para Hidromassagem

Bombas fabricadas em ABS, disponíveis nos modelos HM-BH 28 (1/4cv), HM-BH 35 (1/3cv), HM-BH 45 (1/2cv), HM-BH 55 (3/4cv) e HM-BH 65 (1cv).



Consulte o site da HENRIMAR para informações técnicas.


Kit Limpeza

Kit essencial para você que está comprando sua piscina e para quem já tem uma. Inclui mangueira, aspirador, escova, peneira, adaptadores, cabo telescópico e estojo de testes para controle de pH e cloro.



Capa Térmica


Desenvolvida para proteger sua piscina, reduzir a perda de calor e a evaporação da água, ajudando na economia com aquecimento. A exclusiva cor "Deep Blue", favorece a filtragem da luz solar e auxilia na inibição da proliferação de algas.



Dispositivos para Piscinas


Fabricado em ABS virgem, com proteção UV. 50mm soldável

- A) Aspiração
- B) Dreno de Fundo
- C) Retorno
- D) Hidromassagem





EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS



Faixas Decorativas

Faixas decorativas para deixar sua piscina ainda mais bonita

A) Autoadesiva e fabricada em resina P.U.


B) Autoadesiva e fabricada em resina P.U.

C) Autoadesiva e fabricada em adesivo vinílico de alta performance.

Cascata

Item de decoração desenvolvido para incrementar o visual de sua piscina.

Características: fabricada em tubos de PVC marrom de 50mm, com ponteiros e canoplas de acabamento em ABS e pintura em esmalte P.U. prata ou branco.



Aquecedor Solar

Fabricado em polietileno 100% virgem com UV;
Cada placa tem 1m de diâmetro e aquece 2,5m² de lâmina d'água;
Estrutura em alumínio;
Alta absorção de calor;
Instalação prática e ágil;
Fácil transporte e estoque;
Menor risco de vazamento;
Menor quantidade de placas em relação aos coletores convencionais.

Skimmer

Acessório desenvolvido para piscinas que elimina toda a sujeira suspensa na lâmina d'água, tais como: folhas, insetos, manchas de óleo provocadas por bronzeadores, etc.



ILUMINAÇÃO

Controladora HM CI 50.1

Sistema de comando para iluminação de LED monocromático.
Entrada de energia bivolt 100-240 volts.
Saída de energia 12Vdc.



Controladora HM CI 110.1

Sistema de comando para iluminação de LED colorido,
com 12 programações de cores. Controle remoto.
Entrada de energia bivolt 100-240 volts.
Saída de energia 12Vdc.

Controladora HM CI 115.1

Sistema de comando para iluminação de LED
monocromático. Controle manual e automático (timer)
para a bomba de filtro. Acionamento para a bomba
opcional, por exemplo: cascata ou hidromassagem.
Controle remoto.
Entrada de energia bivolt 100-240 volts.
Saída de energia 12 Vdc.



Controladora HM CI 120.1

Sistema de comando para iluminação de LED colorido,
com 12 programações de cores. Saída para áudio (som),
controle manual e automático (timer) para a bomba do
filtro. Acionamento para a bomba opcional, por exemplo:
cascata ou hidromassagem. Controle remoto.
Entrada de energia bivolt 100-240 volts.
Saída de energia 12Vdc.

Refletores de LED

Montados com nichos em ABS. Iluminam até 12m².
Disponíveis na versão monocromática (azul ou branco)
e colorida, com 14m de cabo.
Compatível com piscinas de fibra.



LINHA CONFORT + ILUMINAÇÃO DE LED





CLUBE DA PISCINA



Você sabia que pode ganhar dinheiro indicando a **HENRIMAR** para um amigo? Isso mesmo! Através do **CLUBE DA PISCINA**! Quer conhecer mais sobre nosso Programa de Fidelidade?

Acesse:
www.henrimar.com.br/clube
e saiba mais!

DICAS DE SEGURANÇA

- I. Não permita que crianças, pessoas idosas, debilitadas ou portadoras de deficiência física ou mental, utilizem a piscina desacompanhadas de um adulto responsável.
- II. Não nade sozinho e evite acesso à piscina consumindo medicamentos, drogas, bebidas alcoólicas ou após grandes refeições.
- III. Não mergulhe em piscinas rasas. Trampolins e escorregadores só devem ser instalados em piscinas que permitem sua utilização.
- IV. Pessoas com cabelos longos (abaixo dos ombros) devem sempre acessar a piscina com cabelos presos ou utilizando toucas para natação.
- V. Não corra ou faça movimentos bruscos ao redor da piscina, em função do piso molhado se tornar escorregadio e perigoso.
- VI. Não leve para a piscina objetos de vidro, frágeis ou que ofereçam qualquer tipo de risco.
- VII. Não utilize a piscina se as grades dos ralos de fundo, tampas dos drenos antiturbilhão e plugs do dispositivo de aspiração não estiverem corretamente instalados.
- VIII. A falta de tratamento adequado da água pode permitir a proliferação de micro-organismos patogênicos.
- IX. Em caso de dúvidas, consulte sempre o fabricante.
- X. Para evitar acidentes, recomenda-se o uso de cercas de proteção nas piscinas em locais onde há o acesso de crianças.



